

**به نام خداوند جان آفرین
حکیم سخن در زبان آفرین**



ایوبات

قالب سئو و دیجیتال مارکتینگ

- دموهای ساخته شده با **المنور**
- بهینه برای موتورهای جستجو (سئو)
- بهینه برای سرعت بالا
- طراحی متناسب با سلیقه کاربران ایرانی

۱۷ دمو
وردپرس

{فایل راهنما}
قالب ایوبات وردپرس

سلام؛

از اینکه افتخار دادید، اعتماد کردید و محصول "قالب ewebot وردپرس | قالب ایوبات" را خریداری کردید، صمیمانه سپاسگزاریم.

محصولی که پیش روی شماست حاصل تلاش تیم سان کد جهت ارائه خدماتی باکیفیت به مشتریان عزیز می باشد. امیدواریم بتوانیم رضایت شما را در ادامه راه نیز جلب کنیم.



مقدمه

بروزرسانی

نصب با بسته نصبی (دایلیکیتور)

نصب بدون بسته نصبی

نصب نسخه انگلیسی قالب

راهنمای تصویری قالب

پشتیبانی و سوالات متداول




توجه: با توجه به وقت زیادی که صرف ایجاد آموزش ها و فایل راهنمای قالب شده است، فرض طراح بر این می باشد که خریدار محترم این فایل ها (توضیحات قالب در سایت راستچین + قوانین تیم سان کد در پروفایل + فایل موجود) را مطالعه نموده است. در صورت عدم آگاهی و عدم مطالعه و مشاهده فایل های آموزشی؛ عواقب ناشی از آن متوجه خریدار می باشد و تیم سان کد مسئولیتی در این زمینه ندارد.



توجه: قالب ایوبات حداقل با نسخه php 7.4 کار می کنید
و سایر نسخه های (قدیمی) php پشتیبانی نمی شود.

توجه: بسته خریداری شده از سایت راستچین برای این قالب شامل محتویات زیر می باشد که در ادامه نحوه استفاده از آن آموزش داده خواهد شد.



پوشه Easy install شامل بسته نصبی دمو اصلی + لینک دانلود بسته های نصبی دموهای دیگر

پوشه Theme شامل نسخه بروز قالب به همراه پوسته فرزند (child) در صورت موجود بودن

پوشه Plugin فقط شامل افزونه های ضروری قالب به صورت فایل zip شده

پوشه Import file شامل فایل های درون ریز قالب

فایل راهنمای نصب و راه اندازی محصول با فرمت pdf

بروزرسانی قالب ایوبات



ویژه خریداران قبلی



◀ نسخه فعلی قالب: 3.0.6

در صورتی که نسخه های قبلی قالب را نصب کردید، برای بروزرسانی به آخرین نسخه کافیست از فایل دانلود شده از سایت راستچین در پوشه Theme، فایل ewebot.zip را در هاست خود در مسیر:

wp-content/themes

آپلود نمایید.

سپس پوشه قدیمی قالب را حذف نمایید. و فایل جدید را از حالت فشرده خارج کنید تا جایگزین نسخه قبلی شود.

دقت داشته باشید که اگر کدهای قالب را ویرایش نکرده باشید، برای محتوای سایت شما اتفاقی نمی افتد و سالم باقی می ماند.

سپس به پیشخوان <نمایش> نصب افزونه ها مراجعه نمایید و افزونه های همراه قالب را بروزرسانی نمایید.



مرحله 1: برای بروزرسانی، از فایل دانلود شده در سایت راستچین، در پوشه

Theme Only فایل قالب را در هاست در مسیر:

wp-content/themes

آپلود نمایید.

The screenshot shows the cPanel File Manager interface. The top navigation bar includes a search bar and various action buttons. The 'Upload' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the bottom right. The left sidebar shows a directory tree with 'public_html' expanded. The main area displays a table of files and folders.

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
ewebot	4 KB	Today, 5:38 PM	httpd/unix-directory	0755
twentytwenty	4 KB	Today, 7:42 PM	httpd/unix-directory	0755
index.php	28 bytes	Today, 5:38 PM	application/x-httpd-php	0644



مرحله 2: نسخه قدیمی قالب را مطابق شکل زیر حذف نمایید.

File Manager

Search for

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
<input type="button" value="ewebot"/>	4 KB	Today, 5:38 PM	httpd/unix-directory	0755
<input type="button" value="twentytwenty"/>	4 KB	Today, 7:42 PM	httpd/unix-directory	0755
<input type="button" value="ewebot.zip"/>	15.81 MB	Apr 14, 2020, 3:20 AM	package/x-generic	0644
<input type="button" value="index.php"/>	28 bytes	Today, 5:38 PM	application/x-httpd-php	0644

-
-
-
-
-
-
-
-
-



مرحله 3: نسخه جدید را از حالت فشرده خارج نمایید تا جایگزین نسخه قبلی شود.

File Manager

Search All Your Files for [] Go Settings

+ File + Folder Copy Move Upload Download Delete Restore Rename Edit HTML Editor Permissions View Extract Compress

public_html/ewebot/wp-conter Go

Collapse All

Home Up One Level Back Forward Reload Select All Unselect All View Trash Empty Trash

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
twentytwenty	4 KB	Today, 7:42 PM	httpd/unix-directory	0755
ewebot.zip	15.81 MB	Apr 14, 2020, 3:20 AM	package/x-generic	0644
index.php	28 bytes	Today, 5:38 PM	application/x-httpd-php	0644

Download View Move Copy Rename Change Permissions Delete Extract Compress



مرحله 4: فایل فشرده نسخه جدید را حذف نمایید.

File Manager

Search for

Name	Size	Last Modified	Type	Permissions
ewebot	4 KB	Apr 14, 2020, 2:29 AM	httpd/unix-directory	0755
twentytwenty	4 KB	Today, 7:42 PM	httpd/unix-directory	0755
ewebot.zip	15.81 MB	Apr 14, 2020, 3:20 AM	package/x-generic	0644
index.php	28 bytes	Today, 5:38 PM	application/x-httpd-php	0644

- Download
- View
- Move
- Copy
- Rename
- Change Permissions
- Delete
- Extract
- Compress



مرحله 5: حالا به پیشخوان وردپرس مراجعه نمایید و با توجه به پیغام

بروزرسانی های مورد نیاز، بروزرسانی ها را انجام دهید.

توجه: اگر این پیغام را مشاهده نمی فرمایید به پیشخوان <نمایش> نصب افزونه

ها مراجعه نمایید.

سلام ایوبات

قالب وردپرس ایوبات تنظیمات قالب 2 تازه

راهنما تنظیمات صفحه

پیشخوان

بنظر میرسه هنوز حمل و نقل (پست پیشتاز، سفارشی، پیک موتوری و...) فروشگاه رو پیکربندی نکردید؟ [نصب افزونه حمل و نقل فارسی ووکامرس](#) و [پیکربندی](#).

افزونه های زیر نیازمند بروزرسانی می باشد: [اسلایدر رولوشن و افزونه اختصاصی قالب](#).

[شروع به بروزرسانی افزونه ها](#) [پنهان کردن این پیغام](#)

دیتای ووکامرس بروز شد. از شما برای بروزرسانی به آخرین نگارش سپاسگزاریم!

رد کردن

پیش نویس سریع

عنوان

محتوا

چه چیزی در ذهن شماست؟

[ذخیره پیش نویس](#)

نمای کلی المنتور

[ایجاد برگه جدید](#)

المنتور v2.9.7

به تازگی ویرایش شده

خانه 03 دی 25 ام، 11:43 ق.ظ

سارا محمودی 25 ام، 12:07 ب.ظ

درباره ما 25 ام، 2:02 ب.ظ

اخبار و به روز رسانی ها

Elementor Meetups — March 2020 Highlights

This last month we had to adapt our meetup planning to the COVID-19 pandemic

خانه به روزرسانی ها

نوشته ها

تیم

نمونه کار ها

رسانه

برگه ها

دیدگاه ها 2

فرم تماس

ووکامرس

محصولات

ووکامرس فارسی

Analytics

المنتور

نصب ها

اخبار و رویدادهای وردپرس



مرحله 6: لیست افزونه ها را تیک بزنید و طبق تصویر زیر بروزرسانی را انجام دهید.



سلام ایوبیات

قالب وردپرس ایوبیات تنظیمات قالب 2 تازه

پیشخوان نوشته‌ها تیم نمونه کارها رسانه برگه‌ها دیدگاه‌ها 2 فرم تماس ووکامرس محصولات ووکامرس فارسی Analytics المنتور قالب‌ها نمایش

یو‌اس‌تیو

نصب افزونه های مورد نیاز

بنظر میرسه هنوز حمل و نقل (پست پیشتاز، سفارشی، پیک موتوری و...) فروشگاه رو پیکربندی نکردید؟ [نصب افزونه حمل و نقل فارسی ووکامرس و پیکربندی](#)

همه (2) | بروزرسانی های در دسترس (2)

بروزرسانی

اجرا

وضعیت	نسخه	نوع	منبع	افزونه
فعال، نیازمند بروزرسانی	6.1.5 نسخه نصب شده: 6.2.2 حداقل نسخه مورد نیاز: 6.2.2 نسخه موجود:	مورد نیاز	داخل پکیج	اسلایدر روولوشن بروزرسانی
فعال، نیازمند بروزرسانی	1.2.0.8 نسخه نصب شده: 1.2.1.0 حداقل نسخه مورد نیاز: 1.2.1.0 نسخه موجود:	مورد نیاز	داخل پکیج	افزونه اختصاصی قالب بروزرسانی
وضعیت	نسخه	نوع	منبع	افزونه

TGMPA v2.6.1 کارهای دسته‌جمعی ▾ اجرا

در این روش می توانید با نصب افزونه بروزرسان خودکار راستچین به صورت مداوم از آپدیت های قالب مطلع شوید و بروزرسانی قالب را از پیشخوان وردپرس خود انجام دهید.

دقت داشته باشید پس از بروزرسانی خودکار قالب با این روش، مراحل بروزرسانی افزونه های داخلی قالب (دو اسلاید قبل) را نیز انجام دهید.

[آموزش افزونه بروزرسان خودکار راستچین](#)



نصب قالب ایوبات با بسته نصب آسان (داپلیکیتور)



ویژه خریداران جدید




نصب قالب به روش بسته نصبی

دقت کنید که بسته نصبی شامل وردپرس، افزونه ها، قالب و محتوای دمو و ... می باشد.
لذا نیازی به نصب وردپرس و ... به صورت مجزا نمی باشد و با انجام گام به گام مراحل زیر
می توانید سایتی مشابه دمو ایجاد کنید.



ابتدا دو فایل موجود در پوشه Easy Install برای دمو مد نظر خود را با توجه به راهنمای موجود دانلود و در هاست خود در مسیری که می خواهید قالب نصب شود آپلود کنید. (برای نصب در آدرس اصلی سایت در پوشه public_html توجه داشته باشید که دو فایل (فایل زیپ و اینستالر موجود در پوشه Easy Install) باید به صورت مجزا آپلود شوند همچنین نام فایل ها نباید تغییری پیدا کند.



پوشه Easy install شامل بسته نصبی دمو اصلی + لینک دانلود بسته های نصبی دموهای دیگر

پوشه Theme شامل نسخه بروز قالب به همراه پوسته فرزند (child) در صورت موجود بودن

پوشه Plugin فقط شامل افزونه های ضروری قالب به صورت فایل zip شده

پوشه Import file شامل فایل های درون ریز قالب

فایل راهنمای نصب و راه اندازی محصول با فرمت pdf

نصب قالب به روش بسته نصبی

سپس از پنل مدیریت هاست خود یک دیتابیس و یوزر تعریف کنید.

آموزش ساخت دیتابیس

آدرس سایت خود را در مرورگر وارد وارد کنید و بعد از / به صورت زیر آدرس اینستالر را وارد کنید:

<http://mysite.ir/installer.php>

به مراحل 5 دقیقه ای نصب دمو خوش آمدید.

هاست شما باید حداقلی ها را برای اجرا داشته باشد. در صورتی که هاست شما مشکلی نداشته باشد صفحه ای بصورت زیر خواهید دید (عکسهای مراحل برای یکی دیگر از محصولات ماست):

توجه: با توجه به آپدیت جدید افزونه دایلیکیتور در مرحله اول نصب گزینه Advanced را از بالا سمت راست انتخاب نمایید تا مراحل نصب 4 مرحله ای شود.

suncode | نصب کننده قالب | تیم طراحی و کدنویسی سان کد | version: 4.5.2 | installer-log.txt | Help

Step 1 of 2: Deployment

This step will extract the archive file, install & update the database.

[Standard Install] **Basic** **Advanced**

Overview

Installation Package Details

Install: Single Site
This will perform the installation of a single WordPress site.

Install Type: ☒ Full install single site

Setup

Database Connection Default CPanel

Action:

Host:

Database:
Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

User:

Password:

Site Details

New Site URL:

New Path:

Archive Action:
Note: Files are extracted over existing files. After install, the destination folder will contain a combination of the old site files and the files extracted from the archive.
This option is the most conservative option for those who want to make sure they do not want to lose data.

Validation

Validate

The screenshot shows the 'Step 1 of 4: Deployment' screen of the Suncoder WordPress installer. The header includes the Suncoder logo and the text 'نصب کننده قالب | تیم طراحی و کدنویسی سان کد' (Template Installer | San Code Design and Development Team). The version is 4.5.7 and the installer file is installer.ios.txt.

Step 1 of 4: Deployment [Standard Install] Basic Advanced

This step will extract the archive file contents.

Overview

Installation Package Details

Install: Single Site

This will perform the installation of a single WordPress site.

Install Type: Full install single site

Setup

Database Connection Default Panel

Action: Empty Database

Host: localhost

Database:

User:

Password:

Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

Site Details

New Site URL: [input field] get

New Path: [input field]

Archive Action: Extract files over current files

Note: Files are extracted over existing files. After install, the destination folder will contain a combination of the old site files and the files extracted from the archive. This option is the most conservative option for those who want to make sure they do not want to lose data.

Options

Validation

Validate

1: در قسمت مربوطه نام دیتابیس و یوزر و رمز یوزر را وارد کنید. (دیتابیس و یوزر باید در هاست خود ایجاد کرده باشید. اگر آشنایی ندارید در مورد ساخت دیتابیس جستجو کنید، در این زمینه آموزش های فارسی زیادی موجود می باشد یا این آموزش را دنبال نمایید.)

2و3: قبل از رفتن به مرحله بعدی، دکمه تست دیتابیس (validate) را فشار دهید و مطمئن شوید دیتابیس به خوبی کار می کند. (صفحه بعد)





سندوپی افغان



نصب کننده قالب | تیم طراحی و کدنویسی سان کد

version: 4.5.2 &

[installer-log.txt](#) | [Help](#)

Step 1 of 4: Deployment

This step will extract the archive file contents.

[Standard Install]

Basic Advanced

Overview

Installation

Package Details

Install: Single Site

This will perform the installation of a single WordPress site.

Install Type:

☒ Full install single site

Setup

Options

Validation

Pass

☒ I have read and accept all [terms & notices](#)*

* required to continue

Next ▶



×

+

←

→

↻

☆

👤

⋮

نصب کننده قالب | تیم طراحی و کدنویسی سان کده

version: 4.5.7 & installer-foo.txt | help

Step 2 of 4: Install Database

[Standard Install]

This step will install the database from the archive.

Tables

Charset & Collation

Import and Update

Toggle All

☐

☐

Original Name	New Name	Import	Update
wp_actionscheduler_actions	wp_actionscheduler_actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 76 Size: 160KB			
wp_actionscheduler_claims	wp_actionscheduler_claims	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 0 Size: 32KB			
wp_actionscheduler_groups	wp_actionscheduler_groups	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 3 Size: 32KB			
wp_actionscheduler_logs	wp_actionscheduler_logs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 226 Size: 80KB			
wp_commentmeta	wp_commentmeta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 222 Size: 48KB			
wp_comments	wp_comments	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 83 Size: 160KB			
wp_duplicator_pro_entities	wp_duplicator_pro_entities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rows: 6 Size: 32KB			
Original Name	New Name	Import	Update

Next ▶

در این مرحله نیاز به تغییری نیست و روی دکمه Next کلیک کنید.

[Standard Install]

This step will update the database and config files to match your new sites values.

Engine

Admin Account

Plugins

WP-Config File

1

druco

Reset user password



This feature is optional. If the username already exists the account will NOT be created or updated.

Create New User:

Username:

(4 or more characters)

Password:

(6 or more characters)

Email:

(4 or more characters)

Nickname:

(if username is empty)

First Name:


(optional)

Last Name:

(optional)


Next ▶

توجه: پیشنهاد می شود روش دوم یعنی تغییر رمز کاربر پیشفرض را انجام دهید.

 **نصب کننده قالب | تیم طراحی و کدنویسی سان کد** version: 4.5.7 [installer-log.txt](#) | [Help](#)

Step 4 of 4: Test Site

[Standard Install]

 Admin Login

Click the Admin Login button to login and finalize this install.
☒ Auto delete installer files after login to secure site (recommended!)

▲ FINAL STEPS: Login into the WordPress Admin to remove all [installation files](#) and finalize the install process. This install is NOT complete until all installer files have been completely removed. Leaving installer files on this server can lead to security issues.

Install Result

General Notices status	(0)	good
Files status	(0)	good
Database migration status	(0)	good
Search and replace migration status	(0)	good
Plugins	(0)	good

- Review Migration Reports
- Review this site's [front-end](#) or re-run the installer and [go back to step 1](#).
- Please validate [wp-config.php changes](#) and [htaccess changes](#).

Database Report			
	Tables	Rows	Cells
Created	64	15349	n/a
Scanned	64	14166	79986
Updated	9	1385	1723

حالا روی دکمه Admin Login کلیک کنید و تیک متن سمت راست را برنذارید تا فایل های بسته نصبی حذف شود. (در این نسخه از افزونه داپلیکیتور گزینه حذف کننده در کنار دکمه Admin Login اضافه شده است. یعنی اینکه اگر فعال باشد با ورود شما به پیشخوان وردپرس فایل های نصب کننده به صورت خودکار حذف می گردد. اما اگر از نصب خود اطمینان ندارید می توانید این گزینه را غیرفعال کنید و پس از ورود به پیشخوان و اطمینان از نصب فایل ها را حذف نمایید.)

توجه: عدم حذف فایل های بسته نصبی می تواند بعدا برای شما مشکلاتی همچون هک سایت و پرشدن فضای هاست را به دنبال داشته باشد.

ابزارها

بنظر میرسد هنوز حمل و نقل (پست پیشتاز، سفارشی، پیک موتوری و ...) فروشگاه رو پیگیری نکردید؟ [نصب افزونه حمل و نقل فارسی ووکامرس](#) و پیگیری.

برای شروع به کار Mailchimp برای وردپرس، لطفاً [کلید API خود](#) را در برگه تنظیمات افزونه وارد کنید.

عملیات نصب این سایت با موفقیت انجام شد!

فایلهای نصب زیر در پوشه ذخیره می شوند

- گزارش نصب
- گزارش سیستم نصبی
- پوشه پرونده های اصلی

پاکسازی نصب اجرا شد!

- ✓ حذف شد -
- ✓ حذف شد -
- ✓ حذف شد -
- ✓ حذف شد -
- ✓ همه حافظه پنهان Elementor پاکسازی شده اند.
- ✓ همه حافظه پنهان Wordpress default پاکسازی شده اند.
- ✓ همه حافظه پنهان Wordpress permalinks پاکسازی شده اند.

نکته های امنیتی: اگر با این کار پرونده های نصب با موفقیت حذف نمی شوند، لازم است که آنها از طریق صفحه کنترل میزبان یا FTP به صورت دستی حذف شوند. لطفاً تمام پرونده های نصب را حذف کنید تا از بروز هرگونه مشکل امنیتی در این سایت جلوگیری کنید.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به پیوند پرسش و پاسخ مراجعه کنید [کدام پرونده ها پس از نصب باید حذف شوند؟](#)

از پشتیبان دایکپتور کمک کنید: تیم دایکپتور سال ها کار کرده است تا جابجایی سایت وردپرس را به یک فرآیند بسیار آسان تر تبدیل کند. با بررسی [گستره پشتیبانی خود](#) را نشان دهید! اگر بتوانید ما همچنان زده خواهیم شد!

استفاده از المنتور را دوست دارید؟

با تصمیم به اشتراک گذاری داده های غیر حساس افزونه و دریافت ایمیل بروزرسانی های ما، به یک عضو فوق العاده تبدیل شوید. [بیشتر بدانید](#)

حتماً! کمک خواهد کرد

عمومی


با روش فوق سایت شما کاملاً شبیه دمو شده است و اگر قصد دارید یکی از دموها را به عنوان صفحه اصلی انتخاب کنید از مسیر زیر اقدام کنید:

پیشخوان <تنظیمات> خواندن <صفحه اصلی

توجه: برای فعالسازی لایسنس به بخش مربوطه در این آموزش مراجعه نمایید.

توجه: مشکلات مرسوم کاربران در ادامه آموزش موجود می باشد.

نصب دستی قالب ایوبات





درخواست های نصب قالب

چنانچه هزینه نصب را پرداخت کرده اید از راه های پشتیبانی در انتهای همین فایل درخواست خود را ارسال نمایید.
توجه داشته باشید که برای درخواست نصب، اطلاعات ورود به هاست خود را ارسال کنید.



مراحل کلی نصب دستی قالب ایوبات



نصب قالب


1

نصب و فعالسازی افزونه های مورد نیاز

2

درون ریزی دمو

3



نکته مهم:

قالب ایوبات دارای لایسنس از سایت راستچین می باشد. لایسنس قالب با توجه به نسخه php هاست شما اجرا می شود. نکات زیر را به دقت مطالعه نمایید.


1: ابتدا نسخه php هاست خود را مشاهده کنید. اگر روی 7.4 تنظیم نبود، باید روی مقدار 7.4 تنظیم کنید یا از پشتیبان هاست خود بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.

2: مازول loncube باید روی هاست یا لوکال هاست شما فعال باشد اگر پس از نصب قالب با خطای loncube مواجه شدید، آموزش زیر را دنبال نمایید:

آموزش فعالسازی loncube

در پوشه Theme Only فایل های مربوط به قالب و افزونه ها موجود می باشد. فایل ewebot.zip موجود در پوشه Theme را در هاست خود در مسیر wp-content>themes آپلود و از حالت فشرده خارج کنید. وارد پیشخوان مدیریت شده، از منوی نمایش < پوسته ها > پوسته ewebot را فعال نمایید.

پس از نصب قالب و فعالسازی قالب نوبت به نصب افزونه ها می رسد.
از پیشخوان <نمایش> نصب افزونه، افزونه ها را فعال و سایر افزونه های مورد نیاز که از مخزن وردپرس نصب می شود را نصب و فعال نمایید.
(در صفحه اصلی سایت شما یک پیغام مبنی بر نصب افزونه ها ظاهر می شود که می توانید از مسیر گفته شده اقدام به نصب افزونه های پرمیوم و رایگان قالب کنید.)



پس از اینکه قالب ایوبات را نصب کردید،
جهت دسترسی به تنظیمات قالب، باید
لایسنس قالب را فعال نمایید که در سایت
راستچین کامل توضیح داده شده است: [از اینجا بخوانید](#)

جهت فعال شدن لایسنس در سایت شما یک افزونه به نام "مدیریت لایسنس راستچین" به صورت خودکار در سایت شما نصب می شود. در صورتی که با توجه به آموزش همچنان به تنظیمات قالب دسترسی ندارید و پیام زیر:

محصول قالب خریداری شده از راستچین غیرفعال می باشد. [آموزش فعال سازی محصول](#)

را مشاهده می کنید، از پیشخوان <تنظیمات> مدیریت لایسنس راستچین <اشکال زدایی>، اقدام به اشکال زدایی نمایید.



درون ریزی دمو برای این بخش به این صورت می باشد که از پیشخوان وردپرس<ابزارها>درون ریزی<وردپرس>، اجرای درون ریزی را انتخاب کنید. از فایل داندودی، پوشه Demo Content فایل دموی مورد نظر با پسوند xml را انتخاب کنید.

پس از آپلود یک صفحه ظاهر می شود که کاربر را انتخاب می کنید و تیک گزینه داندود فایل های پیوست هم می زنید و ادامه می دهید تا دمو درون ریزی شود.


برای درون ریزی تنظیمات قالب از پیشخوان< ewebot > تنظیمات قالب< درون ریزی/ برون ربری، اقدام نمایید. فایل با پسوند json را در قسمت import from file آپلود نمایید.

برای درون ریزی ابزارک ها باید افزونه " widget importer exporter " را نصب و فعال نمایید. و فایل های با پسوند wie را درون ریزی نمایید.

برای درون ریزی اسلایدر رولوشن موجود در دموی 02 از پیشخوان< slider revolution >درون ریزی دستی، اقدام به درون ریزی فایل zip موجود در پوشه Demo Content نمایید.




راهنمای استفاده از قالب ایوبات






توجه:

پیشنیاز کار با این قالب، آشنایی با وردپرس، المنتور، ووکامرس و فرم تماس 7 می باشد. با توجه به اینکه فارسی سازی قالب ایوبات بصورت کامل انجام شده است، در این بخش به کلیه موارد کار با قالب اشاره نمی کنیم و فقط مواردی مورد بررسی قرار گرفته می شود که معمولا جزو سوالات پرتکرار کاربران است.



راهنمای تصویری استفاده از قالب



از این قسمت ها می توانید به صفحه تنظیمات قالب ایوبات مراجعه نمایید.
*توجه داشته باشید در نسخه جدید فونت ها از تنظیمات المنتور انتخاب می شود.

راهنمای تصویری استفاده از قالب

The screenshot shows the WPDaddy Builder interface. At the top, there's a header bar with 'سلام ایوبات' on the left and navigation links like 'Help', 'Documentation', 'Footer', and 'Header' on the right. Below this, a message says 'Please add a new header to start building' with an 'Add new' button. The main section is titled 'All Headers' and contains a table with three rows of header settings. A red arrow points to the 'Settings' button in the first row.

Actions			Conditions	Status	Title
Export	Settings	Edit	All Pages	Active	سربرگ پیشفرض
Export	Settings	Edit	None	Inactive	سربرگ 04
Export	Settings	Edit	None	Inactive	سربرگ 03

برای انتخاب سربرگ یا هدر کلی سایت از این بخش اقدام نمایید و با کلیک روی دکمه تنظیمات یا settings گزینه Active را روشن کنید و برای نمایش در همه صفحات گزینه All Pages را انتخاب و تنظیمات را ذخیره کنید. برای پاورقی یا فوتر هم به صورت مشابه می توانید انجام دهید. برای ویرایش سربرگ یا پاورقی مورد نظر با المنتور روی دکمه Edit کلیک کنید.

راهنمای تصویری استفاده از قالب



در ویرایشگر المنتور شما یک بخش اضافه شده است که می توانید برای صفحات دلخواه خود سربرگ و پاورقی مجزا نسبت به تنظیمات عمومی که در اسلاید قبل گفتیم تنظیم نمایید.

راهنمای تصویری استفاده از قالب

سلاام ایوبات

نمایش برگه تازه + 0 تنظیمات قالب قالب وردپرس ایوبات

محصولات ووکامرس فارسی تجزیه و تحلیل Marketing المنتور قالب ها WPDaddy Builder نمایش افزونه ها کاربران ابزارها تنظیمات Duplicator Pro Slider Revolution تنظیمات قالب جمع کردن فهرست

قالب (بدون مادر) قالب پیش فرض ترتیب 0 به کمک نیاز دارید؟ از زبانه راهنما در بالای صفحه استفاده کنید.

Slider Revolution


الگوی خالی OFF الگوی اسلاید default

طرح بندی صفحه

تنظیمات عنوان صفحه تنظیمات لودینگ کد کوتاه بالای محتوا تنظیمات حباب ها پیش فرض

همانطور که گفته شد در این بخش تنظیمات یکتا برای هر برگه موجود می باشد که کاملا فارسی سازی شده. اگر از تنظیمات قالب برخی بخش ها را تغییر می دهید ولی در برخی صفحات تغییر نمی کند دلیلش این هست که در قسمت ویرایش برگه بصورت اختصاصی برای آن برگه بصورت مجزا طراحی انجام شده و اگر میخواهید همه صفحات شما یک فرم طراحی شود باید در ویرایش برگه مثل حالت بالا برای حباب ها و ... گزینه پیش فرض را انتخاب نمایید.

راهنمای تصویری استفاده از قالب



برای ویرایش محتوای سایدبار ها و بعضی موارد استفاده شده در پاورقی ها از این قسمت اقدام نمایید.

پس از فعالسازی قالب یا اتمام مراحل نصب با بسته نصبی، سایت با ارور 500 مواجه می شود و بالا نمی آید.

• احتمالا نسخه php هاست شما 7.4 نیست.
آموزش تغییر نسخه php هاست را مطالعه نمایید.

<https://www.rtl-theme.com/blog/fix-old-php-version/>

میخواهم دامنه سایت را تغییر دهم. چگونه لایسنس را فعال کنم؟

• این مقاله را مطالعه نمایید:

<https://www.rtl-theme.com/blog/rtl-licsince-activation/>

نصب بر روی لوکال هاست

- برای نصب قالب بر روی لوکال هاست باید ioncube را برای ومپ یا زمپ فعال کنید. راهنمای فعالسازی ioncube :

<https://www.rtl-theme.com/blog/how-to-setuo-ioncube/>

انتخاب دمو به عنوان دمو اصلی

- از پیشخوان وردپرس > تنظیمات > خواندن می توانید صفحه اصلی سایت یا همان دمو مورد نظر را به عنوان صفحه اصلی تنظیم نمایید.

درون ریزی دموهای جدید

- اگر از نسخه های قدیمی قالب استفاده می کنید و در آپدیت جدید دمویی جدید اضافه شده است می توانید فایل های دموهای جدید را از فایل دانلود شده از سایت راستچین در مسیر:

Demo \New HomePages

را در پیشخوان وردپرس > قالب ها > نمونه های ذخیره شده > درون ریزی آپلود کنید تا به قالب های المنتور اضافه شود و سپس یک برگه جدید ایجاد کنید و از ویرایش با المنتور همان برگه الگو یا نمونه ذخیره شده را انتخاب کنید تا برگه مورد نظر مثل دموی جدید شود.

مشکلات فنی

1: مطمئن شوید که قالب و افزونه ها و وردپرس به درستی به آخرین نسخه بروزرسانی شده باشد.

2: افزونه هایی که نصب کردید یک به یک غیرفعال کنید ببینید با غیرفعال کردن کدام افزونه مشکل حل می شود؟

3: اگر موارد فوق به نتیجه نرسید حالت دیباگ وردپرس را فعال کنید و ببینید چه خطایی رخ داده است و در صورتی که خطا مربوط به قالب و افزونه های همراه قالب بود آن را برای پشتیبانی ارسال بفرمایید.

4: اگر با موارد فوق به نتیجه نرسیدید، آموزش زیر را مشاهده بفرمایید:

<https://academy.rtl-theme.com/course/free-wordpress-troubleshooting-tutorial>

مشکلات مرسوم کاربران با بسته نصبی

با توجه به تجربه تیم سان کد در زمینه ارائه قالب های وردپرس با بسته های نصب سریع برخی مشکلاتی که توسط معدودی از کاربران گزارش شده را برای رفع سریع مشکلات احتمالی سایر کاربران موارد زیر ذکر می شود، که البته پشتیبانی سان کد نیز همیشه با شما همراه خواهد بود. ممکن است هاست شما قادر به اکسترکت فایل نباشد و با اروری همچون ارور 200 مواجه شوید(این ارور به جای مرحله دوم نصب نمایش داده می شود)

راه حل: ابتدا فضای هاست خود را بررسی نمایید، ممکن است فضای هاست شما پر شده باشد که در اینصورت باید فضای خالی سایت خود را افزایش دهید. سپس مراحل نصب را از اول انجام دهید. توجه داشته باشید که فایل های اضافه را که در اثر نصب ناموفق ایجاد شده را حذف کنید. یعنی در مسیر نصب شما فقط فایل zip بسته نصبی و فایل installer باید موجود باشد و موارد دیگر باید حذف گردد. ممکن است پس از اتمام مراحل نصب طبق دستور بالا، مجدداً به صفحه نصب وردپرس منتقل شوید. راحل حل: ابتدا در هاست خود permission یا دسترسی فایل ها و پوشه های خود را بررسی کنید. پوشه ها باید 755 باشد و فایل 644.

1: اگر پوشه ها مثلاً 777 و فایل ها 666 شده، راهکار این هست که به جز فایل بسته نصب و فایل installer بقیه فایل ها را حذف نمایید. سپس از ابتدا مراحل نصب را انجام دهید. با این تفاوت که این بار:

Step 1 of 4: Deployment

+ Archive

Pass

+ Validation

Pass

Options

?

General

Extraction:

Manual Archive Extraction *
 PHP ZipArchive
 Shell Exec Unzip (not detected on server)

*Option enabled when archive has been pre-extracted [\[more info\]](#)

Permissions:

☐ All Files 644 ☐ All Directories 755

Advanced

Safe Mode:

Off

Config Files:

Create New (recommended)

Controls how .htaccess, .user.ini and web.config are used.
 These options are not applied until step 3 is ran. [\[more info\]](#)

File Times:

☒ Current ☐ Original

Logging:

☒ Light ☐ Detailed ☐ Debug

Testing:

[\[Quick Database Connection Test\]](#)

☐ I have read and accept all [terms & notices](#) (required to continue)

Next ▶

در پایین کادر قرمز رنگ، برای گزینه های permission تیک هر دو مورد را فعال کنید.

Step 2 of 4: Install Database

[dup-installer-log.txt](#)

Basic

cPanel

Setup

Action: Connect and Remove All Data

Host: localhost

Database:
Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

User:

Password:

Options

Legacy: ☐ Apply legacy collation fallback support for unknown collations types

Spacing: ☒ Fix non-breaking space characters

Mode: ☒ Default ☐ Disable ☐ Custom

Objects: ☒ Enable View Creation

☒ Enable Stored Procedure Creation

Charset: utf8

Collation: utf8_general_ci

Validation

[Retry Test](#)

▸ Requirements (must pass)

Pass


▸ Notices (optional)

Good

Test Database

Next ▸

اگر دسترسی فایل ها مشکلی نداشت باید همه فایل ها در هاست به جز فایل بسته نصبی و installer.php حذف گردد و مراحل نصب را از اول انجام دهید. این بار از دیتابیس و یوزری که قبلا ساختید استفاده نکنید و دیتابیس و یوزر جدید بسازید و در مرحله سوم نصب مطابق شکل گزینه مورد نظر را فعال نمایید و مراحل نصب را طی کنید.



توجه:

پشتیبانی محصول به معنای رفع ایرادات احتمالی (راستچین سازی برای محصولات خارجی و برنامه نویسی برای محصولات اختصاصی) در محصول می باشد و ایجاد ویژگی های مدنظر شما که در توضیحات و دمو محصول وجود ندارد شامل پشتیبانی رایگان نیست و هرگونه شخصی سازی با دریافت وجه انجام می پذیرد.

قبل از درخواست پشتیبانی:

1: فایل راهنمای قالب را مطالعه بفرمایید.

2: موارد عمومی وردپرس (مثل بخش برگه ها، نوشته ها و دیدگاه ها و ...)، افزونه های رایگان (ووکامرس، فرم تماس 7 و ...) دارای آموزش های رایگان در سایت راستچین و سایر وب سایت ها می باشد که با جستجو در گوگل می توانید به سرعت به نتیجه برسید.

3: در صورتی که از موارد فوق به نتیجه نرسیدید، از پیشخوان راستچین<ارسال تیکت، شرح کامل مشکل به همراه مستندات مانند لینک و اسکرین شات و دسترسی هاست و ادمین وردپرس(در صورت نیاز) ارسال بفرمایید.



پشتیبانی فقط از طریق [بخش پشتیبانی سایت راستچین](#) انجام می شود.
طبق قوانین سایت راستچین فرصت پاسخگویی طراح تا 24 ساعت می
باشد (به جز روزهای جمعه).



لطفا به میزان رضایت خود با در نظر گرفتن کلیه جوانب به محصول در
سایت راستچین امتیاز دهید.
([اینجا کلیک کنید](#) یا به این آدرس مراجعه کنید: پیشخوان سایت
راستچین > منوی محصولات خریداری شده)





قالب ایوبات دارای لایسنس می باشد و هر لایسنس به صورت همزمان فقط روی یک دامنه قابل استفاده می باشد و برای پروژه یا دامنه های همزمان فعال باید لایسنس مجزا تهیه شود.

در حال حاضر تخفیف ها به صورت خودکار اعمال نمی شود و قبل از هر خرید مجدد باید از راه های پشتیبانی درخواست کد تخفیف جدید نمایید.

